

De la naissance à 2 ans	Suivi pédiatrique	Evaluation	Suivi spécialiste
Naissance	Consultation CLAD (Centre Labellisé Anomalies Développement) : Bilan initial	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	Généticien (analyse génétique), Cardiopédiatre (échographie +ECG), Radiologique (échographie rénale)
2 mois	Consultation de pédiatrie	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	
4 mois	Consultation de pédiatrie	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	
6 mois	Consultation CLAD	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	Cardiopédiatre, Généticien, Psychologue à proposer, ORL (bilan audiométrique) et Ophthalmologue
8 mois	Consultation de pédiatrie	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	
10 mois	Consultation de pédiatrie	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	
1 an	Consultation CR Anomalies Développement	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	Cardiopédiatre (Echographie +ECG), Généticien, Psychologue à proposer
14 mois	Consultation de pédiatrie	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	

16 mois	Consultation de pédiatrie	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	
18 mois	Consultation CLAD	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	Cardiopédiatre, Généticien, Psychologue à proposer
20 mois	Consultation de pédiatrie	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	
22 mois	Consultation de pédiatrie	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	
2 ans	Consultation CLAD	Surveillance de croissance (avec courbes adaptées), état nutritionnel, développement psychomoteur, signes d'hypoglycémie ou convulsion	Cardiopédiatre (échographie +ECG), Généticien, Psychologue à proposer, au plus tard à 2 ans ORL (bilan audiométrique)

Si retard de langage = bilan audiométrique

Si signe d'appel neurologique = consultation neuropédiatre + IRM cérébrale

Si chirurgie = bilan hématologique (NFS, plaquettes et bilan de coagulation) à réaliser avant